

PARTER



Lista punktów instalacji elektrycznej

PROJEKT

Dom parterowy

RZUTY

Parter - ogólne

Wygenerowano: 17.07.2026, 09:18:28

Parter - ogólne

Lp.	Numer punktu	Symbol	Rodzaj	Szczegóły	Obwody	Linie	Sterowanie smart	Puszka	Uwagi	Podgląd ramki
1.	CZR.1		Czujnik automatyki Czujnik ruchu PIR	Czujnik bez wyjścia cyfrowego	Brak obwodu	-	NIE	Puszka standardowa (głębokość 60 mm)	Brak	
2.	KINZ.1		Oświetlenie Włącz/wyłącz Kinkiet	-	Obwód OSW.3 Oświetlenie parter elewacja	A Brak linii Brak linii	NIE	Brak puszki	Brak	
3.	KINZ.2		Oświetlenie Włącz/wyłącz Kinkiet	-	Obwód OSW.3 Oświetlenie parter elewacja	A Brak linii Brak linii	NIE	Brak puszki	Brak	
4.	KINZ.3		Oświetlenie Włącz/wyłącz Kinkiet	-	Obwód OSW.3 Oświetlenie parter elewacja	A Brak linii Brak linii	NIE	Brak puszki	Brak	
5.	KINZ.4		Oświetlenie Włącz/wyłącz Kinkiet	-	Obwód OSW.3 Oświetlenie parter elewacja	A Brak linii Brak linii	NIE	Brak puszki	Brak	
6.	KINZ.5		Oświetlenie Włącz/wyłącz Kinkiet	-	Obwód OSW.3 Oświetlenie parter elewacja	A Brak linii Brak linii	NIE	Brak puszki	Brak	
7.	KINZ.6		Oświetlenie Włącz/wyłącz Kinkiet	-	Obwód OSW.3 Oświetlenie parter elewacja	A Brak linii Brak linii	NIE	Brak puszki	Brak	
8.	KINZ.7		Oświetlenie Włącz/wyłącz Kinkiet	-	Obwód OSW.3 Oświetlenie parter elewacja	A Brak linii Brak linii	NIE	Brak puszki	Brak	
9.	KINZ.8		Oświetlenie Włącz/wyłącz Kinkiet	-	Obwód OSW.3 Oświetlenie parter elewacja	A Brak linii Brak linii	NIE	Brak puszki	Brak	

Lp.	Numer punktu	Symbol	Rodzaj	Szczegóły	Obwody	Linie	Sterowanie smart	Puszka	Uwagi	Podgląd ramki
10.	KINZ.9		Oświetlenie Włącz/wyłącz Kinkiet	-	Obwód OSW.3 Oświetlenie parter elewacja	A Brak linii Brak linii	NIE	Brak puszki	Brak	
11.	KINZ.10		Oświetlenie Włącz/wyłącz Kinkiet	-	Obwód OSW.3 Oświetlenie parter elewacja	A Brak linii Brak linii	NIE	Brak puszki	Brak	
12.	LED.1		Oświetlenie Włącz/wyłącz LED 230V	-	Obwód OSW.2 Oświetlenie parter ogólne	H Brak linii Brak linii	NIE	Puszka standardowa (głębokość 60 mm)	Brak	
13.	LED.2		Oświetlenie Włącz/wyłącz LED 230V	-	Obwód OSW.2 Oświetlenie parter ogólne	I Brak linii Brak linii	NIE	Puszka standardowa (głębokość 60 mm)	Brak	
14.	LED.3		Oświetlenie Włącz/wyłącz LED 230V	-	Obwód OSW.2 Oświetlenie parter ogólne	M Brak linii Brak linii	NIE	Puszka standardowa (głębokość 60 mm)	Brak	
15.	LG.1		Oświetlenie Włącz/wyłącz Punktowe	-	Obwód OSW.2 Oświetlenie parter ogólne	B Brak linii Brak linii	NIE	Brak puszki	Brak	
16.	LG.2		Oświetlenie Włącz/wyłącz Punktowe	-	Obwód OSW.2 Oświetlenie parter ogólne	E Brak linii Brak linii	NIE	Brak puszki	Brak	
17.	LG.3		Oświetlenie Włącz/wyłącz Punktowe	-	Obwód OSW.2 Oświetlenie parter ogólne	E Brak linii Brak linii	NIE	Brak puszki	Brak	
18.	LG.4		Oświetlenie Włącz/wyłącz Punktowe	-	Obwód OSW.1 Oświetlenie parter techniczne	N Brak linii Brak linii	NIE	Brak puszki	Brak	
19.	LG.5		Oświetlenie Włącz/wyłącz Punktowe	-	Obwód OSW.2 Oświetlenie parter ogólne	F Brak linii Brak linii	NIE	Brak puszki	Brak	
20.	LG.6		Oświetlenie Włącz/wyłącz Punktowe	-	Obwód OSW.2 Oświetlenie parter ogólne	F Brak linii Brak linii	NIE	Brak puszki	Brak	

Lp.	Numer punktu	Symbol	Rodzaj	Szczegóły	Obwody	Linie	Sterowanie smart	Puszka	Uwagi	Podgląd ramki
21.	LG.7		Oświetlenie Włącz/wyłącz Punktowe	-	Obwód OSW.2 Oświetlenie parter ogólne	F Brak linii Brak linii	NIE	Brak puszki	Brak	
22.	LG.8		Oświetlenie Włącz/wyłącz Punktowe	-	Obwód OSW.2 Oświetlenie parter ogólne	G Brak linii Brak linii	NIE	Brak puszki	Brak	
23.	LG.9		Oświetlenie Włącz/wyłącz Punktowe	-	Obwód OSW.2 Oświetlenie parter ogólne	J Brak linii Brak linii	NIE	Brak puszki	Brak	
24.	LG.10		Oświetlenie Włącz/wyłącz Punktowe	-	Obwód OSW.2 Oświetlenie parter ogólne	K Brak linii Brak linii	NIE	Brak puszki	Brak	
25.	LG.11		Oświetlenie Włącz/wyłącz Punktowe	-	Obwód OSW.2 Oświetlenie parter ogólne	L Brak linii Brak linii	NIE	Brak puszki	Brak	
26.	LG.12		Oświetlenie Włącz/wyłącz Punktowe	-	Obwód OSW.2 Oświetlenie parter ogólne	N Brak linii Brak linii	NIE	Brak puszki	Brak	
27.	LG.13		Oświetlenie Włącz/wyłącz Punktowe	-	Obwód OSW.2 Oświetlenie parter ogólne	O Brak linii Brak linii	NIE	Brak puszki	Brak	
28.	LG.14		Oświetlenie Włącz/wyłącz Punktowe	-	Obwód OSW.1 Oświetlenie parter techniczne	P Brak linii Brak linii	NIE	Brak puszki	Brak	
29.	LG.15		Oświetlenie Włącz/wyłącz Punktowe	-	Obwód OSW.1 Oświetlenie parter techniczne	P Brak linii Brak linii	NIE	Brak puszki	Brak	

Lp.	Numer punktu	Symbol	Rodzaj	Szczegóły	Obwody	Linie	Sterowanie smart	Puszka	Uwagi	Podgląd ramki
30.	Ł.1		Ramka na osprzęt 2-krotna Pionowa Simon 10	Puszka 1 łącznik pojedynczy Styl: Simon 10 Puszka 2 łącznik schodowy pojedynczy Styl: Simon 10	Puszka 1 OSW.3 Oświetlenie parter elewacja Puszka 2 OSW.2 Oświetlenie parter ogólne	Puszka 1 A Puszka 2 B	Puszka 1 NIE Puszka 2 NIE	Puszka 1 Puszka standardowa (głębokość 60 mm) Puszka 2 Puszka standardowa (głębokość 60 mm)	Brak	 1 2
31.	Ł.2		Ramka na osprzęt 1-krotna Pozioma Simon 10	Puszka 1 łącznik schodowy pojedynczy Styl: Simon 10	Puszka 1 OSW.2 Oświetlenie parter ogólne	Puszka 1 B	Puszka 1 NIE	Puszka 1 Puszka standardowa (głębokość 60 mm)	Brak	 1
32.	Ł.3		Ramka na osprzęt 2-krotna Pionowa Simon 10	Puszka 1 łącznik podwójny Styl: Simon 10 Puszka 2 łącznik żaluzjowy Styl: Simon 10	Puszka 1 OSW.2 Oświetlenie parter ogólne Puszka 2 ZR.1 Zasilanie Rolet	Puszka 1 C Puszka 1 D Puszka 2 R.F	Puszka 1 NIE Puszka 2 NIE	Puszka 1 Puszka standardowa (głębokość 60 mm) Puszka 2 Puszka standardowa (głębokość 60 mm)	Brak	 1 2
33.	Ł.4		Ramka na osprzęt 1-krotna Pozioma Simon 10	Puszka 1 łącznik schodowy pojedynczy Styl: Simon 10	Puszka 1 OSW.2 Oświetlenie parter ogólne	Puszka 1 E	Puszka 1 NIE	Puszka 1 Puszka standardowa (głębokość 60 mm)	Brak	 1
34.	Ł.5		Ramka na osprzęt 1-krotna Pozioma Simon 10	Puszka 1 łącznik krzyżowy pojedynczy Styl: Simon 10	Puszka 1 OSW.2 Oświetlenie parter ogólne	Puszka 1 E	Puszka 1 NIE	Puszka 1 Puszka standardowa (głębokość 60 mm)	Brak	 1

Lp.	Numer punktu	Symbol	Rodzaj	Szczegóły	Obwody	Linie	Sterowanie smart	Puszka	Uwagi	Podgląd ramki
35.	Ł.6		Ramka na osprzęt 2-krotna Pionowa Simon 10	Puszka 1 łącznik schodowy podwójny Styl: Simon 10 Puszka 2 łącznik schodowy podwójny Styl: Simon 10	Puszka 1 OSW.2 Oświetlenie parter ogólne Puszka 2 Brak obwodu	Puszka 1 F Puszka 1 G Puszka 2 H Puszka 2 I	Puszka 1 NIE Puszka 2 NIE	Puszka 1 Puszka standardowa (głębokość 60 mm) Puszka 2 Puszka standardowa (głębokość 60 mm)	Brak	 1  2
36.	Ł.7		Ramka na osprzęt 1-krotna Pozioma Simon 10	Puszka 1 łącznik schodowy pojedynczy Styl: Simon 10	Puszka 1 OSW.2 Oświetlenie parter ogólne	Puszka 1 E	Puszka 1 NIE	Puszka 1 Puszka standardowa (głębokość 60 mm)	Brak	 1
37.	Ł.8		Ramka na osprzęt 3-krotna Pionowa Simon 10	Puszka 1 łącznik schodowy podwójny Styl: Simon 10 Puszka 2 łącznik schodowy podwójny Styl: Simon 10 Puszka 3 łącznik żaluzjowy Styl: Simon 10	Puszka 1 OSW.2 Oświetlenie parter ogólne Puszka 2 Brak obwodu Puszka 3 ZR.1 Zasilanie Rolet	Puszka 1 F Puszka 1 G Puszka 2 H Puszka 2 I Puszka 3 R.A	Puszka 1 NIE Puszka 2 NIE Puszka 3 NIE	Puszka 1 Puszka standardowa (głębokość 60 mm) Puszka 2 Puszka standardowa (głębokość 60 mm) Puszka 3 Puszka standardowa (głębokość 60 mm)	Brak	 1  2  3
38.	Ł.9		Ramka na osprzęt 2-krotna Pozioma Drewno - dąb	Puszka 1 łącznik schodowy podwójny Styl: Szczotkowane aluminium Puszka 2 łącznik schodowy podwójny Styl: Szczotkowane aluminium	Puszka 1 OSW.2 Oświetlenie parter ogólne Puszka 2 Brak obwodu	Puszka 1 F Puszka 1 G Puszka 2 H Puszka 2 I	Puszka 1 NIE Puszka 2 NIE	Puszka 1 Puszka standardowa (głębokość 60 mm) Puszka 2 Puszka standardowa (głębokość 60 mm)	Brak	 1  2

Lp.	Numer punktu	Symbol	Rodzaj	Szczegóły	Obwody	Linie	Sterowanie smart	Puszka	Uwagi	Podgląd ramki
39.	Ł.10		Ramka na osprzęt 5-krotna Pionowa Simon 10	Puszka 1 łącznik podwójny Styl: Simon 10 Puszka 2 łącznik podwójny Styl: Simon 10 Puszka 3 łącznik żaluzjowy Styl: Simon 10 Puszka 4 łącznik żaluzjowy Styl: Simon 10 Puszka 5 łącznik żaluzjowy Styl: Simon 10	Puszka 1 OSW.2 Oświetlenie parter ogólne Puszka 2 OSW.2 Oświetlenie parter ogólne Puszka 3 ZR.1 Zasilanie Rolet Puszka 4 Brak obwodu Puszka 5 Brak obwodu	Puszka 1 J Puszka 1 K Puszka 2 L Puszka 2 M Puszka 3 R.B Puszka 4 R.C Puszka 5 R.D	Puszka 1 NIE Puszka 2 NIE Puszka 3 NIE Puszka 4 NIE Puszka 5 NIE	Puszka 1 Puszka standardowa (głębokość 60 mm) Puszka 2 Puszka standardowa (głębokość 60 mm) Puszka 3 Puszka standardowa (głębokość 60 mm) Puszka 4 Puszka standardowa (głębokość 60 mm) Puszka 5 Puszka standardowa (głębokość 60 mm)	Brak	
40.	Ł.11		Ramka na osprzęt 1-krotna Pozioma Simon 10	Puszka 1 łącznik pojedynczy Styl: Simon 10	Puszka 1 OSW.1 Oświetlenie parter techniczne	Puszka 1 N	Puszka 1 NIE	Puszka 1 Puszka standardowa (głębokość 60 mm)	Brak	
41.	Ł.12		Ramka na osprzęt 1-krotna Pozioma Simon 10	Puszka 1 łącznik pojedynczy Styl: Simon 10	Puszka 1 OSW.2 Oświetlenie parter ogólne	Puszka 1 O	Puszka 1 NIE	Puszka 1 Puszka standardowa (głębokość 60 mm)	Brak	
42.	Ł.13		Ramka na osprzęt 1-krotna Pozioma Simon 10	Puszka 1 łącznik schodowy pojedynczy Styl: Simon 10	Puszka 1 OSW.1 Oświetlenie parter techniczne	Puszka 1 P	Puszka 1 NIE	Puszka 1 Puszka standardowa (głębokość 60 mm)	Brak	
43.	Ł.14		Ramka na osprzęt 1-krotna Pozioma Simon 10	Puszka 1 łącznik krzyżowy pojedynczy Styl: Simon 10	Puszka 1 OSW.1 Oświetlenie parter techniczne	Puszka 1 P	Puszka 1 NIE	Puszka 1 Puszka standardowa (głębokość 60 mm)	Brak	

Lp.	Numer punktu	Symbol	Rodzaj	Szczegóły	Obwody	Linie	Sterowanie smart	Puszka	Uwagi	Podgląd ramki
44.	Ł.15		Ramka na osprzęt 1-krotna Pozioma Simon 10	Puszka 1 łącznik schodowy pojedynczy Styl: Simon 10	Puszka 1 OSW.1 Oświetlenie parter techniczne	Puszka 1 P	Puszka 1 NIE	Puszka 1 Puszka standardowa (głębokość 60 mm)	Brak	
45.	Ł.16		Ramka na osprzęt 1-krotna Pozioma Simon 10	Puszka 1 łącznik żaluzjowy Styl: Simon 10	Puszka 1 ZR.1 Zasilanie Rolet	Puszka 1 R.E	Puszka 1 NIE	Puszka 1 Puszka standardowa (głębokość 60 mm)	Brak	
46.	PIR.1		Czujnik alarmowy Czujnik ruchu PIR	-	PIR.1 PIR Garaż	-	NIE	Brak puszki	Brak	
47.	PIR.2		Czujnik alarmowy Czujnik ruchu PIR	-	PIR.2 PIR Wiatrołap	-	NIE	Brak puszki	Brak	
48.	PIR.3		Czujnik alarmowy Czujnik ruchu PIR	-	PIR.3 PIR Gabinet	-	NIE	Brak puszki	Brak	
49.	PIR.4		Czujnik alarmowy Czujnik ruchu PIR	-	PIR.3 PIR Gabinet	-	NIE	Brak puszki	Brak	
50.	PIR.5		Czujnik alarmowy Czujnik ruchu PIR	-	PIR.5 PIR Salon	-	NIE	Brak puszki	Brak	
51.	PIR.6		Czujnik alarmowy Czujnik ruchu PIR	-	PIR.6 PIR łazienka parter	-	NIE	Brak puszki	Brak	

Lp.	Numer punktu	Symbol	Rodzaj	Szczegóły	Obwody	Linie	Sterowanie smart	Puszka	Uwagi	Podgląd ramki
52.	ROL.1		Zacienianie Roleta zewnętrzna	-	ZR.1 Zasilanie Rolet	R.A	NIE	Brak puszki	Brak	
53.	ROL.2		Zacienianie Roleta zewnętrzna	-	ZR.1 Zasilanie Rolet	R.B	NIE	Brak puszki	Brak	
54.	ROL.3		Zacienianie Roleta zewnętrzna	-	ZR.1 Zasilanie Rolet	R.C	NIE	Brak puszki	Brak	
55.	ROL.4		Zacienianie Roleta zewnętrzna	-	ZR.1 Zasilanie Rolet	R.D	NIE	Brak puszki	Brak	
56.	ROL.5		Zacienianie Roleta zewnętrzna	-	ZR.1 Zasilanie Rolet	R.E	NIE	Brak puszki	Brak	
57.	ROL.6		Zacienianie Roleta zewnętrzna	-	ZR.1 Zasilanie Rolet	R.F	NIE	Brak puszki	Brak	
58.	SYGN.1		Wypust alarmowy Syrena zewnętrzna	-	SYGN.1 Sygnaizator	-	NIE	Brak puszki	Brak	
59.	SZP.1		Oświetlenie Włącz/wyłącz Szynoprzewód	-	Obwód OSW.2 Oświetlenie parter ogólne	C D Brak linii	NIE	Brak puszki	Brak	
60.	VD.1		Panel standardowy (domofon, wideo) Wideodomofon	-	Brak obwodu Brak obwodu	-	NIE	Brak puszki	Brak	

Lp.	Numer punktu	Symbol	Rodzaj	Szczegóły	Obwody	Linie	Sterowanie smart	Puszka	Uwagi	Podgląd ramki
61.	VD.2		Panel standardowy (domofon, wideo) Panel bramowy wideodomofonu	-	Brak obwodu Brak obwodu	-	NIE	Brak puszki	Brak	