

# Podstawowy widok rozdzielnic elektrycznej z obwodami

## ROZDZIELNICA

Rozdzielnica - ul. Zakazana 23

## OPIS ROZDZIELNICY

Tablica główna

## PROJEKT


Dom parterowy

## LOKALIZACJA

Szczecin, ul. Zakazana 23

Data wygenerowania dokumentu: 17.07.2026, 09:17:36

Widok podstawowy rozdzielnic



Wykaz aparatów w kolejności od górnego lewego rogu

| Lp.  | Dane aparatu                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1.1  | Listwa zaciskowa 63A , SIMET, 12 zacisków N, Niebieska, N12 N12 (SIMET) (SIMET), 81701003 6kA                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 1.2  | Wyłącznik różnicowoprądowy 1N 25A, 0,03A, typ A, SCHNEIDER IDK-25-2-30-A RCD.1 ELECTRIC ID K 6kA                                                                                                                                                     |  |  |  |
|      | G.5 • L1 • Gniazdowy • Gniazda Kuchnia ogólne<br>OSW.1 • L1 • Oświetleniowy • Oświetlenie parter techniczne<br>ZD.1 • L1 • Zasilający • Zasilanie domofonu<br>G.11 • L1 • Gniazdowy • Gniazda Pokój 1<br>G.16 • L1 • Gniazdowy • Gniazda Komunikacja |  |  |  |
| 1.3  | Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1p B16, SCHNEIDER ELECTRIC K60N K60N-B16-1 1.1 Gniazda Kuchnia ogólne 6kA                                                                                                                                                |  |  |  |
|      | G.5 • L1 • Gniazdowy • Gniazda Kuchnia ogólne                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 1.4  | Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1p B16, SCHNEIDER ELECTRIC K60N K60N-B16-1 1.2 Gniazda Pokój 1 6kA                                                                                                                                                       |  |  |  |
|      | G.11 • L1 • Gniazdowy • Gniazda Pokój 1                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 1.5  | Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1p B16, SCHNEIDER ELECTRIC K60N K60N-B16-1 1.3 Gniazda Komunikacja 6kA                                                                                                                                                   |  |  |  |
|      | G.16 • L1 • Gniazdowy • Gniazda Komunikacja                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 1.6  | Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1p B10, SCHNEIDER ELECTRIC K60N K60N-B10-1 1.4 Oświetlenie parter techniczne 6kA                                                                                                                                         |  |  |  |
|      | OSW.1 • L1 • Oświetleniowy • Oświetlenie parter techniczne                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 1.7  | Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1p B2, SCHNEIDER ELECTRIC K60N K60N-B2-1 1.5 Zasilanie domofonu 6kA                                                                                                                                                      |  |  |  |
|      | ZD.1 • L1 • Zasilający • Zasilanie domofonu                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 1.8  | Listwa zaciskowa 63A , SIMET, 12 zacisków N, Niebieska, N12 N12 (SIMET) (SIMET), 81701003 6kA                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 1.9  | Wyłącznik różnicowoprądowy 1N 25A, 0,03A, typ A, SCHNEIDER IDK-25-2-30-A RCD.2 ELECTRIC ID K 6kA                                                                                                                                                     |  |  |  |
|      | G.6 • L1 • Gniazdowy • Gniazda Kuchnia Piekarnik<br>OSW.2 • L1 • Oświetleniowy • Oświetlenie parter ogólne<br>ZR.1 • L1 • Roletowy • Zasilanie Rolet<br>G.13 • L1 • Gniazdowy • Gniazda Sypialnia                                                    |  |  |  |
| 1.10 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1p B16, SCHNEIDER ELECTRIC K60N K60N-B16-1 2.1 Gniazda Kuchnia Piekarnik 6kA                                                                                                                                             |  |  |  |
|      | G.6 • L1 • Gniazdowy • Gniazda Kuchnia Piekarnik                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 1.11 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1p B16, SCHNEIDER ELECTRIC K60N K60N-B16-1 2.2 Gniazda Sypialnia 6kA                                                                                                                                                     |  |  |  |
|      | G.13 • L1 • Gniazdowy • Gniazda Sypialnia                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |

| Lp.  | Dane aparatu                                                                                                                              |       |                              |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|--|
| 1.12 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1p<br>B10, SCHNEIDER ELECTRIC K60N K60N-B10-1<br>6kA                                                          | 2.3   | Oświetlenie parter ogólne    |  |
|      | OSW.2 • L1 • Oświetleniowy • Oświetlenie parter ogólne                                                                                    |       |                              |  |
| 1.13 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1p<br>B2, SCHNEIDER ELECTRIC K60N K60N-B2-1<br>6kA                                                            | 2.4   | Zasilanie Rolet              |  |
|      | ZR.1 • L1 • Roletowy • Zasilanie Rolet                                                                                                    |       |                              |  |
| 1.14 | Listwa zaciskowa 63A , SIMET, 12<br>zacisków N, Niebieska, N12 N12 (SIMET)<br>(SIMET), 81701003 6kA                                       |       |                              |  |
| 1.15 | Wyłącznik różnicowoprądowy 1N<br>25A, 0,03A, typ A, SCHNEIDER IDK-25-2-30-A<br>ELECTRIC ID K 6kA                                          | RCD.3 |                              |  |
|      | G.2 • L2 • Gniazdowy • Gniazda Gabinet<br>G.4 • L2 • Gniazdowy • Gniazda Salon<br>ZA.1 • L2 • Zasilający • Zasilania Centrali Alarmowej   |       |                              |  |
| 1.16 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1p<br>B16, SCHNEIDER ELECTRIC K60N K60N-B16-1<br>6kA                                                          | 3.1   | Gniazda Kuchnia Zmywarka     |  |
|      | G.7 • L2 • Gniazdowy • Gniazda Kuchnia Zmywarka                                                                                           |       |                              |  |
| 1.17 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1p<br>B16, SCHNEIDER ELECTRIC K60N K60N-B16-1<br>6kA                                                          | 3.2   | Gniazda Salon                |  |
|      | G.4 • L2 • Gniazdowy • Gniazda Salon                                                                                                      |       |                              |  |
| 1.18 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1p<br>B16, SCHNEIDER ELECTRIC K60N K60N-B16-1<br>6kA                                                          | 3.3   | Gniazda Gabinet              |  |
|      | G.2 • L2 • Gniazdowy • Gniazda Gabinet                                                                                                    |       |                              |  |
| 1.19 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1p<br>B2, SCHNEIDER ELECTRIC K60N K60N-B2-1<br>6kA                                                            | 3.4   | Zasilania Centrali Alarmowej |  |
|      | ZA.1 • L2 • Zasilający • Zasilania Centrali Alarmowej                                                                                     |       |                              |  |
| 2.1  | Listwa zaciskowa 63A , SIMET, 12<br>zacisków N, Niebieska, N12 N12 (SIMET)<br>(SIMET), 81701003 6kA                                       |       |                              |  |
| 2.2  | Wyłącznik różnicowoprądowy 1N<br>25A, 0,03A, typ A, SCHNEIDER IDK-25-2-30-A<br>ELECTRIC ID K 6kA                                          | RCD.4 |                              |  |
|      | G.9 • L2 • Gniazdowy • Gniazdo PC<br>OSW.3 • L2 • Oświetleniowy • Oświetlenie parter elewacja<br>G.14 • L2 • Gniazdowy • Gniazda Poddasze |       |                              |  |
| 2.3  | Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1p<br>B16, SCHNEIDER ELECTRIC K60N K60N-B16-1<br>6kA                                                          | 4.1   | Gniazda Poddasze             |  |
|      | G.14 • L2 • Gniazdowy • Gniazda Poddasze                                                                                                  |       |                              |  |
| 2.4  | Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1p<br>B16, SCHNEIDER ELECTRIC K60N K60N-B16-1<br>6kA                                                          | 4.2   | Gniazdo PC                   |  |
| 2.5  | Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1p<br>B10, SCHNEIDER ELECTRIC K60N K60N-B10-1<br>6kA                                                          | 4.3   | Oświetlenie parter elewacja  |  |
|      | OSW.3 • L2 • Oświetleniowy • Oświetlenie parter elewacja                                                                                  |       |                              |  |

| Lp.  | Dane aparatu                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 2.6  | Listwa zaciskowa 63A , SIMET, 12 zacisków N, Niebieska, N12 N12 (SIMET) (SIMET), 81701003 6kA                                                                                               |  |  |  |
| 2.7  | Wyłącznik różnicowoprądowy 1N 25A, 0,03A, typ A, SCHNEIDER IDK-25-2-30-A RCD.5<br>ELECTRIC ID K 6kA                                                                                         |  |  |  |
|      | G.1 • L3 • Gniazdowy • Gniazda Techniczne<br>G.10 • L3 • Gniazdowy • Gniazdo Rekuperator<br>OSW.4 • L3 • Oświetleniowy • Oświetlenie łazienki<br>G.15 • L3 • Gniazdowy • Gniazda Zewnętrzne |  |  |  |
| 2.8  | Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1p B16, SCHNEIDER ELECTRIC K60N K60N-B16-1 5.1 Gniazdo Rekuperator<br>6kA                                                                                       |  |  |  |
|      | G.10 • L3 • Gniazdowy • Gniazdo Rekuperator                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 2.9  | Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1p B16, SCHNEIDER ELECTRIC K60N K60N-B16-1 5.2 Gniazda Zewnętrzne<br>6kA                                                                                        |  |  |  |
|      | G.15 • L3 • Gniazdowy • Gniazda Zewnętrzne                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 2.10 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1p B16, SCHNEIDER ELECTRIC K60N K60N-B16-1 5.3 Gniazda Techniczne<br>6kA                                                                                        |  |  |  |
|      | G.1 • L3 • Gniazdowy • Gniazda Techniczne                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 2.11 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1p B10, SCHNEIDER ELECTRIC K60N K60N-B10-1 5.4 Oświetlenie łazienki<br>6kA                                                                                      |  |  |  |
|      | OSW.4 • L3 • Oświetleniowy • Oświetlenie łazienki                                                                                                                                           |  |  |  |
| 2.12 | Listwa zaciskowa 63A , SIMET, 12 zacisków N, Niebieska, N12 N12 (SIMET) (SIMET), 81701003 6kA                                                                                               |  |  |  |
| 2.13 | Wyłącznik różnicowoprądowy 1N 25A, 0,03A, typ A, SCHNEIDER IDK-25-2-30-A RCD.6<br>ELECTRIC ID K 6kA                                                                                         |  |  |  |
|      | G.3 • L3 • Gniazdowy • Gniazda Łazienki<br>G.8 • L3 • Gniazdowy • Gniazda Kuchnia Lodówka<br>G.12 • L3 • Gniazdowy • Gniazda Pokój 2                                                        |  |  |  |
| 2.14 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1p B16, SCHNEIDER ELECTRIC K60N K60N-B16-1 6.1 Gniazda Pokój 2<br>6kA                                                                                           |  |  |  |
|      | G.12 • L3 • Gniazdowy • Gniazda Pokój 2                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 2.15 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1p B16, SCHNEIDER ELECTRIC K60N K60N-B16-1 6.2 Gniazda Kuchnia Lodówka<br>6kA                                                                                   |  |  |  |
|      | G.8 • L3 • Gniazdowy • Gniazda Kuchnia Lodówka                                                                                                                                              |  |  |  |
| 2.16 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1p B16, SCHNEIDER ELECTRIC K60N K60N-B16-1 6.3 Gniazda Łazienki<br>6kA                                                                                          |  |  |  |
|      | G.3 • L3 • Gniazdowy • Gniazda Łazienki                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 3.1  | Blok rozdzielczy 4×11 zacisków 1.5mm <sup>2</sup> -16mm <sup>2</sup> EDB-411 ETI EDB-411 POLAM                                                                                              |  |  |  |
| 3.2  | Wyłącznik różnicowoprądowy 3N 25A, 0,03A, typ A, SCHNEIDER IDK-25-4-30-A RCD.7<br>ELECTRIC ID K 6kA                                                                                         |  |  |  |
|      | 3F.1 • L2+L3 • Zasilający • Kuchenka Elektryczna                                                                                                                                            |  |  |  |

| Lp.  | Dane aparatu                                                                                                                                                                     |               |       |                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------------|
| 3.3  | Wyłącznik nadmiarowoprądowy<br>3p B16, SCHNEIDER ELECTRIC<br>K60N 6kA                                                                                                            | K60N-B16-3    | 7.1   | Kuchenka Elektryczna |
|      | 3F.1 • L2+L3 • Zasilający • Kuchenka Elektryczna                                                                                                                                 |               |       |                      |
| 3.4  | Wyłącznik różnicowoprądowy 3N<br>25A, 0,03A, typ A, SCHNEIDER<br>ELECTRIC ID K 6kA                                                                                               | IDK-25-4-30-A | RCD.8 |                      |
|      | 3F.2 • L1+L2+L3 • Zasilający • Pompa ciepła                                                                                                                                      |               |       |                      |
| 3.5  | Wyłącznik nadmiarowoprądowy<br>3p B16, SCHNEIDER ELECTRIC<br>K60N 6kA                                                                                                            | K60N-B16-3    | 8.1   | Pompa ciepła         |
|      | 3F.2 • L1+L2+L3 • Zasilający • Pompa ciepła                                                                                                                                      |               |       |                      |
| 4.1  | Wskaźnik napięcia LED 3-fazowy,<br>czerwony, Wskaźnik kontroli faz,<br>Lampka modułowa 3 fazowa                                                                                  | PPBZ106803    | KF.1  | KONTROLA FAZ         |
| 4.2  | Rozłącznik izolacyjny 3p 63 A,<br>SCHNEIDER ELECTRIC SW 1,26kA                                                                                                                   | SW-63-3       | IS.1  | ROZŁĄCZNIK           |
| 4.3  | Ogranicznik przepięć 5SD74, Typ<br>2 Wersja standardowa Dla sieci<br>TN-S i TT L-N, L-PE i N-PE AC<br>240 / 415 V Bez zdalnej<br>sygnalizacji 3 + 1 4 mod.,<br>SIEMENS 5SD7464-0 | 5SD7464-0     | SPD.1 | OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ |
| 4.4  | Blok rozdzielczy ochronny<br>PAWBOL E.4150/Ż-Z                                                                                                                                   | E.4150/Ż-Z    | PE    |                      |
| 4.5  | Blok rozdzielczy neutralny<br>PAWBOL E.4150/N                                                                                                                                    | E.4150/N      | N     |                      |
| 5.1  | Blokada końcowa 6 mm WAGO<br>249-116                                                                                                                                             | 249-116       |       |                      |
| 5.2  | Złączka szynowa WAGO 2016-<br>1207 żółto-zielona, 2 zaciski PE                                                                                                                   | 2016-1207     | PE    |                      |
| 5.3  | Złączka szynowa WAGO 2016-<br>1204 niebieska, 2 zaciski N                                                                                                                        | 2016-1204     | N     |                      |
| 5.4  | Złączka szynowa WAGO 2016-<br>1201 szara, 2 zaciski L                                                                                                                            | 2016-1201     | L1    |                      |
| 5.5  | Złączka szynowa WAGO 2016-<br>1201 szara, 2 zaciski L                                                                                                                            | 2016-1201     | L2    |                      |
| 5.6  | Złączka szynowa WAGO 2016-<br>1201 szara, 2 zaciski L                                                                                                                            | 2016-1201     | L3    |                      |
| 5.7  | Blokada końcowa 6 mm WAGO<br>249-116                                                                                                                                             | 249-116       |       |                      |
| 5.8  | Blokada końcowa 6 mm WAGO<br>249-116                                                                                                                                             | 249-116       |       |                      |
| 5.9  | Złączka szynowa WAGO 2003-<br>7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1<br>zaciski PE                                                                                                       | 2003-7646     | X.1   |                      |
| 5.10 | Złączka szynowa WAGO 2003-<br>7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1<br>zaciski PE                                                                                                       | 2003-7646     | X.2   |                      |
| 5.11 | Złączka szynowa WAGO 2003-<br>7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1<br>zaciski PE                                                                                                       | 2003-7646     | X.3   |                      |

| Lp.  | Dane aparatu                                                        |           |      |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 5.12 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.4  |
| 5.13 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.5  |
| 5.14 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.6  |
| 5.15 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.7  |
| 5.16 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.8  |
| 5.17 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.9  |
| 5.18 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.10 |
| 5.19 | Zaślepka końcowa WAGO 2003-7692 pomarańczowa                        | 2003-7692 |      |
| 5.20 | Blokada końcowa 6 mm WAGO 249-116                                   | 249-116   |      |
| 5.21 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.11 |
| 5.22 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.12 |
| 5.23 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.13 |
| 5.24 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.14 |
| 5.25 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.15 |
| 5.26 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.16 |
| 5.27 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.17 |
| 5.28 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.18 |
| 5.29 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.19 |
| 5.30 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.20 |

| Lp.  | Dane aparatu                                                        |           |      |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 5.31 | Zaslepka końcowa WAGO 2003-7692 pomarańczowa                        | 2003-7692 |      |
| 5.32 | Blokada końcowa 6 mm WAGO 249-116                                   | 249-116   |      |
| 5.33 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.21 |
| 5.34 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.22 |
| 5.35 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.23 |
| 5.36 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.24 |
| 5.37 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.25 |
| 5.38 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.26 |
| 5.39 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.27 |
| 5.40 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.28 |
| 5.41 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.29 |
| 5.42 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.30 |
| 5.43 | Zaslepka końcowa WAGO 2003-7692 pomarańczowa                        | 2003-7692 |      |
| 5.44 | Blokada końcowa 6 mm WAGO 249-116                                   | 249-116   |      |
| 5.45 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.31 |
| 5.46 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.32 |
| 5.47 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.33 |
| 5.48 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.34 |
| 5.49 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.35 |
| 5.50 | Złączka szynowa WAGO 2003-7646 , 2 zaciski L2 zaciski N1 zaciski PE | 2003-7646 | X.36 |

| Lp.  | Dane aparatu                                 |           |
|------|----------------------------------------------|-----------|
| 5.51 | Zaślepka końcowa WAGO 2003-7692 pomarańczowa | 2003-7692 |
| 5.52 | Blokada końcowa 6 mm WAGO 249-116            | 249-116   |